



PREMISCELATI E PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA

NOVAPERCOL®

INTONACI PREMISCELATI – RASANTI – MALTE ANTIRITIRO – ADESIVI PER CERAMICHE
RESINE PER L'EDILIZIA – CARBONATO DI CALCIO MICRONIZZATO – MALTE DA RESTAURO
INTONACI COLORATI

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011
e Regolamento Delegato n° 574/2014

DOP nr: **BETON300-15062018**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **BETON 300**
2. Usi previsti: **Malta da muratura a prestazione garantita per scopi generali per l'utilizzo esterno in elementi soggetti a requisiti strutturali, tipo G-M25.**
3. Fabbricante: **Novapercol S.r.l. Via Il Piano SNC - 03041 ALVITO (FR) WEB: WWW.NOVAPERCOL.IT**
4. Mandatario: **nessuno.**
5. Sistemi di VVCP: **sistema 2+.**
- 6a. Norma armonizzata: **EN 998-2:2010**
Organismi notificati: **L'ente notificato TECNOPROVE SRL, N. 925, ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica N. 0925 CPR M c n. 26/2018 del 15/06/2018.**
7. Prestazione dichiarata:

<i>Caratteristiche essenziali</i>	<i>Prestazioni</i>	<i>Norma</i>
Resistenza a compressione:	M25	EN 998-2:2010
Resistenza a taglio iniziale (valore da prospetto)	1,5 N/mm ²	
Contenuto di Cloruri "Cl"	0,03 %	
Reazione al fuoco	euroclasse A1	
Assorbimento d'acqua "c"	0,31 kg/m ² · h ^{0,5}	
Permeabilità al vapore acqueo "μ"	15/35	
Conducibilità termica (valore medio da prospetto p=50%) "λ _{10, dry} "	0,65 W/mK	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	vedi SDS	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **non applicabile.**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Cesidio Persichetti

Alvito li 15/06/2018

NOVAPERCOL srl
03041 ALVITO (FR) – Via Il Piano
Tel. 0776/510861 (r.a.)
Fax 0776/510958

N° C.C.I.A.A. 95837
Iscr. Trib. Cassino N° 3449
P.IVA 01679420602



PREMISCELATI E PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA

NOVAPERCOL®

INTONACI PREMISCELATI – RASANTI – MALTE ANTIRITIRO – ADESIVI PER CERAMICHE
RESINE PER L'EDILIZIA – CARBONATO DI CALCIO MICRONIZZATO – MALTE DA RESTAURO
INTONACI COLORATI

Etichetta CE

	0925 18 0925 CPR M c n. 26/2018 EN 998-2:2010
NOVAPERCOL SRL sede legale e produttiva Via Il Piano SNC - 03041 ALVITO (FR) www.novapercol.it	
BETON 300 Nr. DoP: BETON300-15062018	
Malta da muratura a prestazione garantita per scopi generali per l'utilizzo esterno in elementi soggetti a requisiti strutturali, tipo G-M25.	
Resistenza a compressione:	M25
Resistenza a taglio iniziale (valore da prospetto)	1,5 N/mm ²
Contenuto di Cloruri "Cl"	0,03 %
Reazione al fuoco	euroclasse A1
Assorbimento d'acqua "c"	0,31 kg/m ² · h ^{0,5}
Permeabilità al vapore acqueo "μ"	15/35
Conducibilità termica "λ _{10,dry} " (valore medio da prospetto ρ=50%)	0,65 W/mK
Durabilità	NPD
Sostanze pericolose	vedi SDS

NOVAPERCOL srl
03041 ALVITO (FR) – Via Il Piano
Tel. 0776/510861 (r.a.)
Fax 0776/510958

N° C.C.I.A.A. 95837
Iscr. Trib. Cassino N° 3449
P.IVA 01679420602



PREMISCELATI E PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA

NOVAPERCOL®

INTONACI PREMISCELATI – RASANTI – MALTE ANTIRITIRO – ADESIVI PER CERAMICHE
RESINE PER L'EDILIZIA – CARBONATO DI CALCIO MICRONIZZATO – MALTE DA RESTAURO
INTONACI COLORATI

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011
e Regolamento Delegato n° 574/2014

DOP nr: **BETON300-15062018**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **BETON 300**
2. Usi previsti: **Prodotto per la riparazione strutturale del calcestruzzo in edifici e opere d'ingegneria civile (tipo R3-CC).**
3. Fabbricante: **Novapercol S.r.l. Via Il Piano, snc - 03041 ALVITO (FR) WEB: WWW.NOVAPERCOL.IT**
4. Mandatario: **nessuno.**
5. Sistemi di VVCP: **sistema 2+**
sistema 4 per la reazione al fuoco.
- 6a. Norma armonizzata: **EN 1504-3:2005.**
Organismi notificati: **L'ente notificato TECNOPROVE SRL, N. 925, ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica N. 0925 CPR C h n.27/2018 del 15/06/2018.**
7. Prestazione dichiarata:

<i>Caratteristiche essenziali</i>	<i>Prestazioni</i>	<i>Norma</i>
Resistenza a compressione	Classe R3	EN 1504-3:2005
Contenuto di ioni cloruro	≤ 0,05	
Aderenza	≥ 1,5 MPa	
Resistenza alla carbonatazione	NPD	
Modulo elastico	≥ 15 GPa	
Compatibilità termica parte 1	≥ 1,5 MPa	
Assorbimento capillare	NPD	
Reazione al fuoco	euroclasse A1	
Sostanze pericolose	vedi SDS	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **non applicabile.**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Cesidio Persichetti

Alvito li 15/06/2018

NOVAPERCOL srl
03041 ALVITO (FR) – Via Il Piano
Tel. 0776/510861 (r.a.)
Fax 0776/510958

N° C.C.I.A.A. 95837
Iscr. Trib. Cassino N° 3449
P.IVA 01679420602



PREMISCELATI E PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA

NOVAPERCOL®

INTONACI PREMISCELATI –RASANTI – MALTE ANTIRITIRO – ADESIVI PER CERAMICHE
RESINE PER L'EDILIZIA –CARBONATO DI CALCIO MICRONIZZATO – MALTE DA RESTAURO
INTONACI COLORATI

Etichetta CE

	0925 18 N. 0925 CPR C h n.27/2018 EN 1504-3:2005
NOVAPERCOL SRL sede legale e produttiva Via Il Piano, snc - 03041 ALVITO (FR) www.novapercol.it	
BETON 300 Nr. DoP: BETON300-15062018 Prodotto per la riparazione strutturale del calcestruzzo in edifici e opere d'ingegneria civile - tipo R3-CC	
Resistenza a compressione	Classe R3
Contenuto di ioni cloruro	≤ 0,05
Aderenza	≥ 1,5 MPa
Resistenza alla carbonatazione	NPD
Modulo elastico	≥ 15 GPa
Compatibilità termica parte 1	≥ 1,5 MPa
Assorbimento capillare	NPD
Reazione al fuoco	euroclasse A1
Sostanze pericolose	vedi SDS

NOVAPERCOL srl
03041 ALVITO (FR) – Via Il Piano
Tel. 0776/510861 (r.a.)
Fax 0776/510958

N° C.C.I.A.A. 95837
Iscr. Trib. Cassino N° 3449
P.IVA 01679420602